



00 5# 1  
ESTADO DA GUANABARA  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO  
INSTITUTO MÉDICO LEGAL  
AFRANIO PEIXOTO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
Departamento Técnico Científico  
Setor de Expediente da S. A.


30-8-76

E-00/ 420851

VISTO

DIRETOR

## AUTO DE EXAME CADAVERÍCO



Diretor do IML:— OLYMPIO PEREIRA DA SILVA

1.º Médico Legista:— IVAN NOGUEIRA BASTOS

2.º Médico Legista:— HYGINO DE CARVALHO HÉRCULES

Autoridade requisitante:— DELEGACIA DE RESENDE

Requisição n.º 33, de 22 de AGOSTO de 19 76

Aos 23 dias do mês de AGOSTO do ano de mil novecentos e setenta e seis, pelo Diretor foram designados os peritos acima para proceder a exame no cadáver de: - GERALDO RIBEIRO -

a fim de ser atendida a requisição supra, descrevendo com verdade, e com tôdas as circunstâncias, o que encontrarem, descobrirem, e observarem, e, bem assim, para responder aos seguintes quesitos:—

PRIMEIRO — Se houve morte;

SEGUNDO — Qual a causa da morte;

TERCEIRO — Qual o instrumento ou meio que produziu a morte;

QUARTO — Se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel (*resposta especificada*);

Em consequência, passaram os peritos a fazer o exame ordenado e investigações que julgaram necessárias, findos os quais declararam:— Deu entrada no Serviço de Necrópsias deste Instituto, às 02:50 h do dia 23/08/76, um cadáver acompanhado da guia nº 33, da DELEGACIA DE RESENDE, na qual consta: "Cadáver de GERALDO RIBEIRO, filho de Pedro Wenceslau e Maria da // Conceição, masculino, Motorista, 64 anos, branco, brasileiro. Removido da Rodovia Pres. Dutra, entre os Km 164/165.— A morte ocorreu no dia 22/08/76, às 20:50 h, em consequência de acidente e nas circunstâncias seguintes: Colisão de veículos".

INSPEÇÃO EXTERNA:- O cadáver é o de um homem pardo, aparentando cerca de 60 anos, medindo 168 centímetros de estatura, em rigidez muscular na cabeça, pescoço e membros superiores, com livores violáceos de hipóstase em pouca quantidade nas partes posteriores do corpo; o seu couro cabeludo dá implantação a cabelos grisalhos, crespos com calvície frônto-parietal e revela pequenas escoriações pardo-avermelhadas nas regiões parietais e frontal; nas regiões orbitárias há várias pequenas feridas de bordas irregulares, principalmente nas orbitárias e malares, todas infiltradas por sangue; das narinas e boca sai sangue; ambas as arcadas dentárias estão desprovidas de dentes; pescoço sem lesões externas; o tórax e o abdomen apresentam várias placas de escoriação pardo-avermelhadas disseminadas por toda a face anterior; membros superiores apresentando várias placas de escoriação nos braços e antebraços; o membro inferior esquerdo e xibe várias placas de escoriação na coxa e face ântero-externa da perna; o membro inferior direito mostra várias escoriações pardo-avermelhadas em placas, distribuídas pela face externa da coxa e perna, bem como há fratura subcutânea do terço médio do fêmur. INSPEÇÃO INTERNA - CAVIDADE TÓRACO-ABDOMINAL:- os músculos intercostais/estão muito infiltrados por sangue; todos os arcos costais direitos estão fraturados no terço anterior; os pulmões mostram aderências /pleurais em alguns pontos e pleura e parênquima infiltrados por sangue, com várias rupturas nos seus diversos segmentos, principalmente ao nível do lobo médio direito; ao corte, dão saída a sangue espumoso e revelam infiltração hemorrágica do parênquima; o coração/tem volume e forma normais com coronárias apresentando poucas e pequenas placas amareladas na íntima; nota-se extensa ruptura infiltrada por sangue ao nível de ambas as aurículas; epicárdio e endocárdio infiltrados por sangue; saco do pericárdio roto e contendo/sangue;a aorta está rota na crossa com íntima apresentando pequenas placas amareladas e infiltração hemorrágica ao nível das rupturas; a elasticidade é normal; as cavidades pleurais contêm cerca /de 2 litros de sangue; a cavidade peritoneal contém pouco sangue;/o fígado e o baço estão rotos e, ao corte, exibem parênquima pardo-avermelhado claro, porém, infiltrado por sangue; estômago e intestinos com algumas equimoses subserosas; rim esquerdo com cápsula /infiltrada por sangue e ambos íntegros. Foi retirado sangue para /

61 ~~55~~ 1



para pesquisa e eventual dosagem de álcool. Pelo que, respondem aos quesitos: ao primeiro, sim; ao segundo, contusão tóraco-abdominal / com ruptura do coração, pulmões, aorta, fígado e baço; hemorragia / interna consecutiva; ao terceiro, ação contundente; ao quarto, prejudicado.- Nada mais havendo a lavrar-se, é encerrado o presente / auto que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelos médicos legistas e rubricado pelo Diretor.

- 1º) *AcaculopunBau*
- 2º) *Agustin G. AcaculopunBau*

GM/.